

亞東技術學院經費稽核委員會會議紀錄

時間：九十四年六月 24 日（星期五）下午 2:00

地點：元智大樓二樓會議室

出席人員：如簽到單

<會議內容>

一、召集人報告：略

二、承辦單位報告

（一）、技合處報告

教育部九十四年度「私立技專校院整體發展獎補助經費」經核定後補助款有 12,668,113 元，自籌款需 1,266,811 元，績效型獎助款有 9,439,398 元，自籌款需 943,939 元。因績效型獎助款被凍結，需等解凍後才能使用。目前計有 13,934,924 元可用，其中資本門 8,360,954 元，經常門 5,573,970 元。專責小組會議已於 6 月 21 日召開，對於分配金額及採購內容請委員審議。

（二）、會計室報告

本校九十四學年度預算，經由各單位提出後，依往年收入及支出估算，並針對學校重大建設所需編列出九十四學年度預算，對於編列內容請委員審議。

三、提案討論

案由一：本校九十四年度私立技專校院整體發展獎補助經費分配編列金額及採購內容項目（如附表），請審核。（提案單位：技合處）

決議：通過各單位提列之採購項目及計畫。

案由二、本校九十四學年度預算案，請審核。(提案單位：會計室)

說明：本校 94 學年度預算，收入部份計 \$ 732,000,000 元；支出部份經常門 \$ 471,543,000 元，資本門 \$ 781,839,000 元，計 \$ 1,253,382,000 元，收支相抵不足 \$ 521,382,000 元，\$ 58,000,000 元由報廢項下沖轉，其中 \$ 263,382,000 元(興建校舍大樓工程款)，餘 \$ 200,000,000 元(購土地款)擬由以前年度結餘款撥補。

決議：通過

四、臨時動議：無

五、召集人結論：略

六、散會

會議簽到單

會議名稱	亞東技術學院九十四年度經費稽核委員會會議	
開會時間	94年6月24日(星期五)下午2時	
開會地點	元智大樓二樓會議室	
主席	召集人 蕭如宣	蕭如宣
出席人員	委員 黃敏亮	黃敏亮
	委員 沈勇全	請假
	委員 榮頌德	榮頌德
	委員 許佩玲	許佩玲
	委員 李建南	李建南
	委員 葉乙璇	葉乙璇
列席人員	技合處 會計室	王健正, 陸翠容 代 6/24
	會計室	潘可岳

亞東技術學院經費稽核委員會會議紀錄

時間：九十四年 12 月 19 日（星期二）中午 12:10

地點：教學大樓 107 會議室

出席人員：如簽到單

<會議內容>

一、召集人報告：略

二、承辦單位報告

技合處報告：

教育部九十四年度「私立技專校院整體發展獎補助經費」經核定後補助款有 12,668,113 元，自籌款需 1,266,811 元，績效型獎助款有 9,439,398 元，自籌款需 943,939 元。補助款部份業已執行進入尾聲，績效型獎助款教育部於 94 年 12 月 7 日來函解凍，其中資本門 6,230,003 元，經常門 4,153,335 元。專責小組會議已於 12 月 9 日召開，對於補助款執行採購內容(細項、規格、數量)些許變動及解凍款採購規劃項目，進行審核及規劃意見討論，專責小組委員已通過，現請經費稽核委員再進行審核。

三、提案討論

案由一：本校教育部九十四年度私立技專校院整體發展獎補助經費(細項、規格、數量)變更及執行項目之審核(附件一、二)。(提案單位：技合處、人事室)

決議：全體委員審核通過。

案由二、本校教育部九十四年度私立技專校院整體發展獎補助款經費績效

型(凍結款)獎助款採購(執行)項目規劃內容之審核。(提案單位：技合處、人事室)

說明： 1. 資本門採購項目規劃如附件三，請審核。

2. 經常門解凍款全額用於現有教師薪資(原支用計畫書規劃)。

決議：全體委員審核通過、同意。

四、臨時動議：無

五、召集人結論：略

六、散會

會議簽到單

會議名稱	亞東技術學院九十四年度經費稽核委員會會議 教育部獎補助款(二)	
開會時間	94年12月19日(星期一)中午12時10分	
開會地點	教學大樓107會議室	
主席	召集人 陳益華	陳益華
出席人員	委員 許天淳	許天淳
	委員 廖峻慶	廖峻慶
	委員 郭有順	郭有順
	委員 吳憶蘭	吳憶蘭
	委員 李靜芳	李靜芳
	委員 李建南	李建南
	列席人員	會計室
技合處		王健正
人事室		呂美花

亞東技術學院九十四年度教育部整體發展獎補助經費(補助款)採購項目

資本門經費(補助款)教學儀器設備規格、細項、數量變動對照表

優先序	項目名稱	規格	數量	使用單位	採購細項規格	採購數量	有無變動說明(理由)
1-1	行星式小量球磨機	Model: Pulverisette 7 07.302.00: for 110V Agate研磨組,45ml碗1個 及10mm φ 球 x 15個	1	材纖系	Model: Pulverisette 7. 最大轉速:800rpm,可同時研磨2種試料, 數位式時間控制,處理後可達1 μ m以下. 附Agate研磨組*1組.	1	無變動
1-2	生化小型板框過濾器組	材質：SUS304 1. 尺寸：220(L) x 170(W) x 20(t) mm，雙O-ring，4處定位點，進料槽溝 x 1，出料槽溝 x 1 2. 過濾板框：PP製，L150m/m x H150m/m x 20tm/m四組九片(內部尺寸)	1	材纖系	材質:SUS304; 雙O-ring,4處定位點. 手動油壓組:120Kg/cm ² 操作壓. 含:生物污泥板式反應器*1組. 不銹鋼製本體+儲液槽,泥漿攪拌機, 過濾板框,泥漿輸送泵,濾液計量槽等.	1	無變動
2-1	放電加工機	30A以上	1	機械系	工作油槽容積: 750*400*250mm或以上等等 工作台面積: 450*250mm或以上等等 放電能量30A或以上等等 德國HEIDENHAIN三軸光學尺或同級品以上等等	1	無變動
3-1	個人電腦	P4 3G以上, RAM 1G, 17"螢幕等	25	電子系	依中信局規格	25	無變動
4-1	個人電腦	P4 3G以上, 80GB, INTEL 875+等	30	電機系	依中信局規格(含螢幕)	30	數量增加
				電機系	依中信局規格(不含螢幕)	20	
5-1	電腦設備	cpu: Athlon 64 3000+, RAM 1GB DDR400, HDD 80GB 等同級品或以上	1	工管系	依中信局規格	1	無變動
6-1	多媒體教學系統 1. 單槍投影系統	1. 2500流明(含備用燈泡)(1)	1	工商設計系	1. 單槍投影系統(1台) 2400ANSI 流明(含)以上, XGA 1024x768(含)以上	1	無變動
	5. 播音系統及照明施工	5. 綜合調諧器、揚聲系統、照明系統及含教室施工等(1)		工商設計系	5. 播音系統 (1) 立體混音機(1台)：需為8ch以上(含)之立體混音控制台等等 (2) 多媒體講桌(1台)：本體採1.2mm鋼板折曲成形等 (3) 音響系統整線安裝(1式)		
7-1	體壓測量器	量表壓，數位LCD顯示，作為預防壓瘡之用途	20	護理系	12292-030. 形式: 量表壓. 測量壓力範圍: 0~250mmHg. 顯示: 數位LCD顯示.	20	無變動

7-2	訪視袋	尺寸:H40xW33xD22cm 內容物: 1.心臟專用聽診器NO:206 x1 2.血糖測定儀GLUCOCARD:II、NO:1640 x1 3.看護用筆型燈NO:Y5 x1 4.防水看護圍裙一件	20	護理系	尺寸:H40xW33xD22cm 內容物: 1.心臟專用聽診器Model:206 x1. 2.血糖測定儀GLUCOCARD II. GT-1640 x1. 3.看護用筆型燈12195-040 x1. 4.防水看護圍裙一件.	20	無變動
8-1	行動多媒體整合平台 1.筆記型電腦	1.Centrino Banias 1.7GHz(含以上)、512M DDR RAM、40G、藍芽、無線網路(1)	1	資管系	cpu pentium M 1.73GB Hz 512MB DDR RAM,60GB HDD, DVD+CD/RW Combo 機,14.1"TFT(參考中信局規格)	1	硬碟加大至60GB
	2.伺服主機	2.雙顆Intel@Xeon™3.2GHz處理器(含以上)、 2GB DIMM記憶體、160G HDD(2顆)、支援 硬體RAID(1)		資管系	依中信局規格	1	無變動
	3.無線基地台(802.11g)	3.IEEE802.11g 54M無線網路基地台、寬頻IP 分享器、64-128bit加密(5)		資管系	依中信局規格	6	數量增加1台
9-2	高階數位行銷用PC	2.4GHz主機等,含一台印表機	5	行銷與流通管 理系	pc依中信局規格,列表機不採購	5	些許變動
10-1	單槍投影機	2500流明以上,1024*768解析度(壁掛式)	1	醫管系	3000ANSI流明(含)以上 XGA 1024x768(含)以上	1	無變動
10-3	數位攝錄放影機	總畫素:107萬總畫素(3xCCD)(靜態:100萬) 光學變焦:12倍數位變焦:150倍,電源供應 器 AC-L25、鋰電池 NP-F F71、遙控器 RMT- 831、Multi AV線、USB線、清潔布、肩 帶、靜頭蓋、Memory Stick Duo 8MB(含轉 接卡)、Picture Package 中文版簡易編輯軟體 SONY DCR-HC1000	1	醫管系	133萬像素,15倍光學變焦,700倍數位變焦, 充電器AA-VF7(或同級品以上),鋰電池 BN-VF714(或同級品以上)等等	1	規格提升些許異動
10-4	多媒體影音系統	多媒體播放系統,含顯示器	2	醫管系	1.DVD影音光碟機(2台) Precision cinema Progressive Sony(或同級品以 上),12bit/108MHz Video DAC超高取樣及處理 效率的視訊數位類比轉換器,與型號Sony DVP- NS52P同級品或以上 2.多媒體講桌(2台) 含四個層板,前後門鎖,含配線整合套裝等等	2	列出細項規格採購
11-1	電腦設備	2.4GHz 主機 15吋螢幕	20	通訊系	依中信局規格	20	無變動
12-1	電腦設備	2.4GHz 主機 15吋螢幕	20	資通所	依中信局規格	20	無變動
13-1	電腦設備	2.4GHz 主機 15吋螢幕	2	通識中心	依中信局規格	2	無變動
13-2	雷射(彩色)列表機	Hp,B4~A3 同級(含)以上	1	通識中心	依中信局規格	1	無變動
14-1	MAIL SPAM 廣告信過濾系統(軟體)	廣告信攔截軟體	1	電算中心	廣告信攔截軟體	1	無變動

14-2	MAIL SPAM 廣告信過濾系統(硬體)	IBM 伺服器 中信局 x346 規格 ,Intel® Xeon™ 3.0GHz處理器,2U 高機架式外殼,含專用機架安裝套件	4	電算中心	依中信局規格	8	數量增加4台
16-1	IBM Intelistation Z Pro(617)	參照中信局聯合採購標準	3	圖書館	依中信局規格	7	數量增加4台
16-2	Proware SB-2123SA(656) (磁碟陳列儲存系統)	參照中信局聯合採購標準	2	圖書館	2U,CPU Intel80321 RISC 64bit 400MHz 256MB RAM,250GB HDD*12顆 參考中信局規格	2	無變動
16-4	SONY DSC-F828(715)(數位相機)	參照中信局聯合採購標準	1	圖書館	8百萬畫素,F:2.0~2.8,f:7.1~51mm 7X光學,2X 數位(參考中信局規格)	1	無變動
16-5	SONY DSR-DVD803(741)(數位攝影機)	參照中信局聯合採購標準	1	圖書館	3百萬畫素,F:1.8,f:5.1~51mm,120X 數位(參 考中信局規格)	1	無變動
17-1	資料櫃	1820x1760x400	30	學務處	90*45*106.5cm(上置式:玻璃加框拉門) 90*45*106.5cm(下置式:鐵拉門) 90*43.5*6cm(底座)	41	依一般鐵櫃規格採購,數量增加

九十四年度 經常門經費執行表

經常門經費總計：9,727,304元

支用項目	增聘教師薪資	現有教師薪資	獎助教師研究之經費	行政人員業務研習進修
內容說明	教授： 0 人	教授： 1人	進修：124,878 16案	業務研習：56,050 10人次
	副教授： 0 人	副教授： 47人	研究：2,608,128 60人次	進修：125,090 11人次
	助理教授： 0 人	助理教授： 9人	研習：747,818 112人次	
	講師： 0 人	講師： 83人	著作：211,826 39案	
			升等送審：26,000 5件	
			改進教學：240,484 2案	
			*佔全部獎助金額比例 40.70%	*佔全部獎助金額比例： 1.86%
經費合計	\$0	5,587,030 (4,153,335凍結(績效 型：3,775,759、配合款 377,576))	\$3,959,134	\$181,140

94年度教育部整體發展獎補助款績效型資本門部份(解凍款)採購規劃表

資本門經費需求教學儀器設備規格說明書

項目說明	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	備註
原凍結款規劃項目	15-2	生醫電磁診療平台(磁場及磁帶量測系統)	1.自動化磁滯曲線量測系統*1組。 頻率範圍:50Hz~100KHz。 2.精密型高斯計*1組。 量測範圍:±30;±300;±3K;±30Kgauss。 3.掌上型高斯計*2組。 量測範圍:±100;±1K;±10Kgauss。	1	1,250,000	1,250,000	教學研究	電子系	
原凍結款規劃項目	15-3	精密奈米定位平台	1.精密奈米定位平台*1。 X-Y(2軸);行程:50*50mm。 2.四軸運動控制卡*1。 3.xPC Control Card*1。 4.PCI-6052E DAQ Card*1。 5.PCI-6601 Card*1。 6.光學防震桌*1。 80*100*100cm;含超靜音空壓機。	1	850,000	850,000	教學研究	電機系	
新規劃項目(取代原15-1)	15-1	真空磁控式濺鍍系統	1.高真空腔體:前開式304不銹鋼腔體設計 2.濺鍍靶源:2吋,磁鐵與冷卻水完全隔離 3.真空排氣系統:操作壓力<10e-3 Torr 4.基板旋轉機構:可任意調整旋轉速度1-25r.p.m. 5.真空量測系統:讀取範圍ATM~10E-9 Torr 6.電源供應器:500瓦直流電源供應 7.其他:保固書等	1	1,150,000	1,150,000	教學研究	機械系	
(原採購項目廣告信攔截系統需建立在穩定安全的網路系統上)新規劃項目	14-3	網路安全升級建置設備	1.防火牆系統:單一機體,可提供 Firewall/VPN/Antivirus/Content Filtering/Traffic Management/NIDS功能等等 2.組合儀器架(2台):機櫃高度標準42U 3.電子切換器(1台):16 PORT KVM 4.WS-X6416-GBIC模組(1片):Cisco Catalyst 6000 16-port Gig-Ethernet Mod.或同級以上 5.其他:含系統安(組)裝、施工、測試及教育訓練	1	1,500,000	1,500,000	全校網路升級	電算中心	
	14-3	網路安全升級建置設備 1.高速乙太網路交換器 2.高階防火牆	參考中信局規格 1.24埠,10/100/1000 Base-TX 2.效能:1Gbps..等	1	1,000,000	1,000,000	全校網路升級	電算中心	
	14-3	網路安全升級建置設備 筆記型電腦	cpu pentium-m 1.7 GHz(含)以上等 參依中信局規格	2	40,000	80,000	全校網路升級	電算中心	
新規劃項目	15-4	教室e化設備	1.1500ANSI流明(含)以上,SVGA800*600(含)以上等	1	800,000	800,000	全校教室教學e化提升	各系單位	
		1.單鎗投影機	2.Intel Pentium M 1.6GHz(含)以上,參考中信局標準						
		2.筆記型電腦	3.手提式,3000ANSI流明(含)以上,二段式光源切換等						

	4.壁掛螢幕	4.手拉式,幕白,70"x70"(含)左右						
	5.放映桌	5.四輪活動推移式						

小計 6,630,000

原凍結款規劃項目	1	外文圖書	進口書冊(150~200冊)	1	250,000	250,000	輔助教學	圖書館
	1	視聽多媒體資料	計35~40類項	1	400,000	400,000	輔助教學	圖書館
	1	中外圖書	內購書冊(2400~2500冊)	1	700,000	700,000	輔助教學	圖書館

小計 1,350,000

新規劃項目	17-2	大腿推蹬機	可調整舉重槓片之負重與動作訓練肌群	1	75,000	75,000	上課教學及課外活動用	學務處
新規劃項目	17-3	立式屈腿機	可調整舉重槓片之負重與動作訓練肌群。	1	70,000	70,000	上課教學及課外活動用	學務處
新規劃項目	17-4	平臥推舉架	可調整舉重啞鈴之負重與動作訓練肌群。	1	30,000	30,000	上課教學及課外活動用	學務處
新規劃項目	17-5	可調式訓練椅	可調整訓練器材之角度與動作訓練肌群。	1	25,000	25,000	上課教學及課外活動用	學務處

小計 200,000

合計 \$ 8,180,000

績效型獎助經費(整體)	\$	9,439,398
績效型獎助經費(資本門)60%		5,663,639
績效型獎助經費(資本門)配合款10%		566,364
績效型獎助經費(資本門)可使用金額	\$	6,230,003