

使用率 (設備) (人次/每季---3個月)																		
使用單位	財產摘要	分類編號	序號起	序號止	廠牌	型式	數量	單位	財產單價	總價	購置日期	年限	經費來源	教學使用	研究使用	參訪展示	招生相關	其他
機械工程系	CNC車床	3070101	57	57	VICTOR	UTURN-20	1	台	1,700,000	1,700,000	081.08.27	5	學校經費	-	-	146	169	-
	A.掃描式電子顯微鏡	3100708-127	49	49	JEOL	JSM-5610	1	套	1,883,000	1,883,000	090.11.19	10	學校經費	10	20	146	169	20
	照相式光學量測系統	3100605-47	20	20	gom	ATOS I	1	套	2,499,000	2,499,000	094.12.08	10	學校經費	40	25	146	169	25
	截面形狀精密量測系統	3100605-47	23	23	VEECO	DAKTAK 6M	1	套	1,600,000	1,600,000	095.07.31	10	學校經費	70	20	146	169	20
	三次元量床	35010305-01	24	24	sheffield	discovery II	1	套	1,790,000	1,790,000	096.12.14	5	96年度教育部整體發展獎補助款	70	25	146	169	25
	立式CNC綜合加工中心機	3070107-09	4	4	EQUIPTOP	EMV-600	1	台	2,280,000	2,280,000	100.04.18	18	99年度教育部整體發展獎補助款	10	-	146	169	-
	立式CNC綜合加工機	3070107-09	5	6	CHEVALIER	EM1620L	2	台	1,347,500	2,695,000	104.06.11	18	學校經費	120	10	146	169	20
	立式CNC綜合加工機	3070107-09	7	8	CHEVALIER	EM1620L	2	台	1,347,500	2,695,000	105.07.06	18	學校經費	120	10	146	169	20
	立式CNC綜合加工機	3070107-09	9	9	CHEVALIER	EM1620L	1	台	1,347,500	1,347,500	105.07.06	18	學校經費	60	5	146	169	10
	微放電加工機	3070114-056	4	4	OCEAN	OCT-200MA	1	台	1,560,000	1,560,000	106.10.19	10	教育部106年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」	60	20	146	169	20
	萬用試驗機	3100901-011	11	11	GOTECH	AI-7000M	1	台	1,054,000	1,054,000	107.11.07	7	學校經費	60	20	146	169	20
	CNC數控車床	3070101-37	1	1	台中精機	Vturn-20E	1	台	1,593,000	1,593,000	108.11.13	12	教育部108年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」	60	5	-	169	-
	CNC線切割機	3070112-13	1	1	JSEDM	Wi-30E	1	台	1,258,000	1,258,000	109.01.06	10	教育部108年度「工具機教學設備更新計畫」-「精密加工實習工場數值控制工具機設備更新計畫」補助經費	60	40	146	169	40
	CNC車床	3070101-37	2	2	TMT	TTL-15AL	1	台	1,343,000	1,343,000	109.01.10	12	教育部108年度「工具機教學設備更新計畫」-「精密加工實習工場數值控制工具機設備更新計畫」補助經費	60	5	146	169	-
	車銑複合機	3070113-044	1	1	TMT	TTL-20AL	1	台	2,778,000	2,778,000	109.02.10	5	教育部108年度「工具機教學設備更新計畫」-「精密加工實習工場數值控制工具機設備更新計畫」補助經費	25	5	146	169	-
	車銑複合機	3070113-044	2	2	TMT	TTL-20AL	1	台	2,776,000	2,776,000	109.02.12	5	教育部108年度「工具機教學設備更新計畫」-「精密加工實習工場數值控制工具機設備更新計畫」補助經費	25	5	146	169	-
	五軸CNC線切割放電加工機	3070107-09	10	10	CHMER(慶鴻)	GX430L+	1	台	1,482,000	1,482,000	110.08.18	18	教育部109~110年度「工具機教學設備更新計畫」--第一期教育部補助款	60	40	146	169	40
	板管一體機	3070109-09	6	6	Tailift	TL-1515C-10	1	台	4,462,920	4,462,920	110.08.18	6	教育部109~110年度「工具機教學設備更新計畫」--第一期教育部補助款	60	20	146	169	20
	CNC車床	3070101-37	3	4	台中精機	Vturn-20E	2	台	1,600,000	3,200,000	111.11.16	12	經濟部工業局「工具機產業人才培育暨振興計畫」第二輪	120	10	-	169	-
	CNC車床	3070101-37	5	5	台中精機	Vturn-20E	1	台	1,573,000	1,573,000	111.11.16	12	經濟部工業局「工具機產業人才培育暨振興計畫」第二輪	60	5	-	169	-
五軸中心加工機	3070114-095	1	1	益全機械	SU-85	1	台	4,820,000	4,820,000	111.11.16	5	經濟部工業局「工具機產業人才培育暨振興計畫」第二輪	25	5	146	169	-	
							24			46,389,420								
	同向雙軸押出試驗機	3011605-03	1	1	澤機	ZPT-30	1	套	2,550,000	2,550,000	089.12.19	5	學校經費	40	-	-	-	-
	流變儀	3100706-07	1	1	TA	AR2000ex	1	台	1,816,500	1,816,500	096.07.31	8	學校經費	-	-	-	-	-
	動態機械性質分析儀	3013208-37	126	126	01dB-Metravib	DMA50N.	1	台	2,100,000	2,100,000	097.11.25	5	97年度教育部整體發展獎補助款	-	-	-	-	-
	桌上型掃描式電子顯微鏡	3100708-156	1	1	PHENOMWORLD	pure+	1	台	1,577,400	1,577,400	105.12.01	10	教育部105年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」	-	1	-	-	-
	數位印花噴印機工作站--數位印花噴印機(酸性)	3012212-09	7	7	恩德	XtileJet-16i	1	台	3,609,000	3,609,000	107.04.03	20	106年度教育部第二期技職教育再造技專校院設備更新--「產業菁英訓練示範基地」計畫補助款		3			
	數位印花噴印機工作站--數位印花噴印機(分散性)	3012212-09	8	8	恩德	XtileJet-16i	1	台	3,609,000	3,609,000	107.04.03	20	106年度教育部第二期技職教育再造技專校院設備更新--「產業菁英訓練示範基地」計畫補助款		3			

使用單位	財產摘要	分類編號	序號起	序號止	廠牌	型式	數量	單位	財產單價	總價	購置日期	年限	經費來源	教學使用	研究使用	參訪展示	招生相關	其他
	WIMAX綜合測試儀	3100508-132	1	1	ROHDE & SCHW	CMW270	1	台	1,827,000	1,827,000	098.04.20	10	97年度技專校院「發展學校重點特色」專案計畫補助款--學校配合款	200	300	200	180	20
	WIFI無線區域網路協定測試儀	3100508-178	32	32	ROHDE & SCHW	PTW70	1	台	1,363,000	1,363,000	098.04.20	8	97年度技專校院「發展學校重點特色」專案計畫補助款--學校配合款	200	300	200	180	20
	七軸高精度掃描器	3100708-127	70	70	Allwave	NFH007-769	1	套	4,950,000	4,950,000	099.02.25	10	98年度技專校院「發展學校重點特色」專案計畫補助款	200	300	200	180	20
	通訊系統模組	3100508-148	3	3	NATIONAL INSTR	PXIe-1062Q	1	組	1,020,000	1,020,000	099.07.15	5	學校經費	240	50	350	300	50
	通訊系統模組	3100508-148	22	23	NATIONAL INSTR	NI PXIe-1062	2	組	1,045,000	2,090,000	099.11.30	5	99年度教育部整體發展獎補助款配合款	240	50	350	300	50
	向量網路分析儀	3100506-53	12	12	ROHDE&SCHWA	ZVA40	1	台	1,940,000	1,940,000	105.05.10	10	學校經費	200	300	200	180	20
	通信測試儀	3100508-038	2	2	ROHDE & SCHW	CMW 500	1	台	2,250,000	2,250,000	105.09.06	6	104~106「教育部第二期技職教育再造--再造技優計畫」補助款	200	300	200	180	20
	四通道向量網路分析儀	3100506-53	20	20	ROHDE&SCHWA	ZVA40	1	台	1,800,000	1,800,000	107.01.24	10	104~106「教育部第二期技職教育再造--再造技優計畫」配合款	200	300	200	180	20
	開放式5G獨立組網無線電接取	8070303	6	6	MAVENIR	5GvRAN	1	套	1,810,000	1,810,000	111.09.12	3	教育部111年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」	120	200	350	300	50
							17			34,478,870								
工業管理系	高效能資料採礦軟體	8070101	240	240	Megaputer	PolyAnalyst I	1	套	1,030,000	1,030,000	111.03.17	3	學校經費	大數據課程 30/每學期	3/每學期	此軟體為專業大數據研究分析軟體，不適合參訪展示。	此軟體為專業大數據研究分析軟體，不適合用於招生教學。	
							1			1,030,000								
資訊管理系	伺服器	3140104-07	354	354	HPE	HPE Proliant	1	台	2,034,079	2,034,079	111.10.20	5	教育部111年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」	60人/每月	7人/每天	100人/每季	150人/每季	
							1			2,034,079								
護理系	遠距健康照護設備-健康管理平台系統	8070101	120	120	工業技術研究院	技術授權版	1	套	1,342,100	1,342,100	105.05.20	6	104~106「教育部第二期技職教育再造--再造技優計畫」補助款	40	40	-	-	-
	AE Virtual Town	8070101	290	290			1	套	1,365,000	1,365,000	112.11.01	3	學校經費	50	50	30	30	-
	婦產模擬人	35040404	241	241	Laerdal	377-03050	1	套	1,680,000	1,680,000	112.12.01	4	112年「技專校院高等教育深耕計畫」	65	65	30	30	-
							3			4,387,100								
醫務管理系	醫療雲端醫院管理應用平台(醫院管理資訊系統)	8070101	115	115	杏翔	V.1.0	1	套	1,010,000	1,010,000	105.04.08	6	104~106「教育部第二期技職教育再造--再造技優計畫」補助款	180	-	-	-	-
	IBM SPSS Advanced Statistics	8070102	87	87	IBM	Version 23.0	1	套	1,320,000	1,320,000	105.04.15	6	104~106「教育部第二期技職教育再造--再造技優計畫」補助款	193	59	-	-	-
							2			2,330,000								
教務處教學資訊科	數位學習管理平台	8070101	175	175	TronClass	版本：1.7	1	套	1,850,000	1,850,000	107.10.08	3	107年技專校院高等教育深耕計畫補助經費	510,434	-	-	-	-
							1			1,850,000								
學務處生活輔導組	助學金管理系統	8070101	209	209	CityInfo	V1.0	1	套	1,137,000	1,137,000	109.09.18	3	學校經費	-	-	-	-	4,392
	公務車	54010701-02	7	7	Volkswagen	T6.1 Caravel	1	輛	1,875,000	1,875,000	111.06.17	10	學校經費	-	-	-	15	7
							2			3,012,000								
	核心網路交換系統	3100508-040	160	160	Cisco	Catalyst 6500	1	套	2,859,600	2,859,600	095.09.25	5	學校經費	-	-	-	-	機房設備，主要提供全校網路服務使用
	校務虛擬化系統	3140401-04	10	10	HP	HP ProLiant	1	套	1,666,202	1,666,202	099.12.23	5	99年度教育部整體發展獎補助款	-	-	-	-	機房設備，主要提供全校校務資訊系統使用
	網路認證閘道伺服器	3140401-09	16	16	FORTINET	FORTIGATE	1	台	1,650,000	1,650,000	102.03.20	5	學校經費	-	-	-	-	機房設備，主要提供全校資安防護使用

使用單位	財產摘要	分類編號	序號起	序號止	廠牌	型式	數量	單位	財產單價	總價	購置日期	年限	經費來源	教學使用	研究使用	參訪展示	招生相關	其他
資訊處-網路中心	骨幹路由交換器	3140403-19	38	38	CISCO	WS-C6509-E	1	台	1,699,900	1,699,900	102.07.18	4	學校經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校網路服務使用
	防火牆	3140401-09	17	17	FORTINET	FG-1240B	1	台	1,517,450	1,517,450	103.03.19	5	學校經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校資安防護使用
	光纖儲存設備	3140202-01	58	58	EMC	VNXe3200	1	台	1,115,000	1,115,000	104.05.19	6	學校經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校校務資訊系統使用
	儲存設備	3140401-04	28	28	EMC	DATA DOMAIN	1	台	1,098,765	1,098,765	105.09.19	5	學校經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校校務資訊系統使用
	高階磁碟陣列儲存設備	3140401-04	41	41	EMC	VNXe3200	1	台	1,331,000	1,331,000	106.02.14	5	學校經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校校務資訊系統使用
	儲存設備	3140401-04	47	47	NetApp	FAS2650	1	台	1,212,000	1,212,000	106.12.15	5	教育部106年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校校務資訊系統使用
	上網行為管理設備	3100503-65	2	2	GSI	SGE-500F	1	台	1,180,000	1,180,000	107.04.12	8	學校經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校資安防護使用
	磁碟陣列櫃	3140401-04	53	53	NetApp	FAS2650	1	台	1,516,000	1,516,000	107.09.19	5	107年技專校院高等教育深耕計畫補助經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校校務資訊系統使用
	骨幹核心交換器	3140403-18	2822	2822	CISCO	N9K-C9504	1	台	1,680,000	1,680,000	107.12.03	4	教育部107年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校網路服務使用
	骨幹核心交換器	3140403-18	2823	2823	CISCO	N9K-C9504	1	台	1,200,000	1,200,000	108.01.03	4	學校經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校網路服務使用




使用單位	財產摘要	分類編號	序號起	序號止	廠牌	型式	數量	單位	財產單價	總價	購置日期	年限	經費來源	教學使用	研究使用	參訪展示	招生相關	其他
	Web Application Firewall(防火牆)	3140401-09	32	32	f5	i2600	1	台	1,100,000	1,100,000	108.10.15	5	教育部108年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校資安防護使用
	磁碟陣列櫃	3140401-04	59	59	NetApp	FAS2750	1	台	1,512,000	1,512,000	108.12.19	5	學校經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校校務資訊系統使用
	磁碟陣列櫃	3140401-04	64	64	NetApp	FAS2750	1	台	1,513,000	1,513,000	109.09.17	5	學校經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校校務資訊系統使用
	IT維運管理平台	8070301	138	138	N-Partner	N-Reporter(6	1	套	1,346,000	1,346,000	110.01.12	3	學校經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校資安防護使用
	防火牆	3140401-09	35	35	FORTINET	FG-601F	1	台	2,240,000	2,240,000	113.10.15	5	教育部113年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」配合款	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校資安防護使用
	新世代網路入侵防禦系統	3140401-09	36	36	FORTINET	FG-601F	1	台	1,498,000	1,498,000	113.10.18	5	113年「技專校院高等教育深耕計畫」	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校資安防護使用
	磁碟陣列儲存設備	3140401-04	89	90	Synology	HD6500	2	台	1,380,000	2,760,000	114.02.19	5	學校經費	-	-	-	-	機房設備 ・主要提供全校雲端備份系統使用
圖書資訊處	智慧校園行動APP	8070101	247	247	智達軟體	亞東科技大學	1	套	1,050,000	1,050,000	111.06.09	3	學校經費					
圖書資訊處	RFID圖書自動化系統	8070101	176	176	寶慶	M7	1	套	1,850,000	1,850,000	107.12.03	3	教育部107年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」	1,424	1,410	14,144	225	-
	高階磁碟陣列儲存設備	3140401-04	66	66	NetApp	FAS2750	1	台	1,512,000	1,512,000	109.11.19	5	教育部109年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」	1,755	1,786	12,422	225	-
							21			31,694,917								
校長室	公務車	54010701-02	6	6	LEXUS	ES300h	1	輛	1,830,000	1,830,000	111.01.11	10	學校經費	-	-	-	70	就醫及校外派
							1			1,830,000								
秘書室文書組	電子公文自動化管理系統	8070101	58	58	漢龍資訊	3.4.5 版	1	套	1,000,000	1,000,000	102.01.04	3	學校經費					每日使用
秘書室校務組	大數據校務研究資料探勘軟體	8070101	149	149	LEADTEK	V.2017	1	套	1,080,000	1,080,000	106.11.02	3	教育部「教學增能學校106年度延續計畫」補助經費	-	-	-	-	-
							2			2,080,000								
總務處營繕組	柴油引擎發電機	3013801-06	1	1	(CUMMINS)+(NEV	(QST30-G3)-	1	套	2,976,724	2,976,724	097.12.18	15	學校經費	-	-	-	無相關	法規規定設
	觸媒濾煙器	35010110-58	1	1	鑫瑞成	SB-H-C1112	1	套	1,447,146	1,447,146	097.12.18	5	學校經費	-	-	-	無相關	過濾發電機
	冰水主機 CH-1	5010106-11	3	3	開利Carrier	30HXC155A	1	台	1,435,596	1,435,596	099.03.29	8	學校經費	-	-	-	無相關	供有庠科技
	冰水主機 CH-2	5010106-11	4	4	開利Carrier	19XR-32323	1	台	3,194,947	3,194,947	099.03.29	8	學校經費	-	-	-	無相關	設備已停用
	冰水主機 CH-3	5010106-11	5	5	開利Carrier	19XR-32323	1	台	3,194,947	3,194,947	099.03.29	8	學校經費	-	-	-	無相關	設備已停用
	柴油引擎發電機組	3060101-04	1	1	至盛	EG-200	1	套	1,133,280	1,133,280	100.12.27	8	學校經費	-	-	-	無相關	法規規定設
	數位投影機	3140308-17	71	71	EPSON	EB-L1755U	1	台	1,098,000	1,098,000	109.08.11	5	學校經費	-	-	-	無相關	有庠B1演藝
	無機房客貨梯	3080103-06	2	2	thyssenKrupp	Meta200MRI	1	組	2,046,699	2,046,699	111.05.02	10	學校經費	-	-	-	無相關	第一停車場

使用單位	財產摘要	分類編號	序號起	序號止	廠牌	型式	數量	單位	財產單價	總價	購置日期	年限	經費來源	教學使用	研究使用	參訪展示	招生相關	其他
	冰水主機	5010106-11	8	9	HITACHI	RCU-F1201V	2	台	1,776,500	3,553,000	113.03.14	5	學校經費	-	-	-	無相關	供有庠科技
							10			20,080,339								


亞東學校財團法人亞東科技大學 114 年 5 月 28 日職業安全衛生外部稽核一稽核結果

本次安全衛生外部稽核針對防護設施及其他職業安全衛生管理部分相關缺失，已當場解說，敬請改善，**與其具有相同危害之設施，應一併予以改善**，未符合項目重點提示如下：

一、未符合項目：

項次	說明	類別	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
01	一般勞工與所設置之鍋爐操作人員、固定式起重機操作人員應定期接受在職教育訓練。	05.安全衛生教育訓練	1. 材織系 2. 機械系	材織系鍋爐操作人員已於114年6月4日完成在職教育訓練。 機械系固定式起重機操作人員已於114年5月22日完成在職教育訓練。	 課程內容：【在職回訓】起重機械操作人員暨吊掛作業人員在職教育訓練(複習班) 主辦單位：社團法人中華民國工業安全衛生協會 開始日期：2025-05-22 結束日期：2025-05-22 研習時數：3 小時 
02	化學品或自行分裝之化學品未依應危害性化學品標示及通識規則標示。(器材室)(機能性色料實驗室)	07.危害性化學品通識	材織系	材織系已貼上危害性化學品標示及通識規則標	
03	危害性化學品清單應使用中文名稱標示。(配藥室)	07.危害性化學品通識	材織系	材織系改善中	


項次	說明	類別	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
04	急救箱應置備內容物清單，至少每六個月自動檢查一次，確認效期，如有指示用藥應取得醫師醫囑或藥師藥劑師指示後，才能於工作場所提供使用。(機能性色料實驗室)(數值控制車床實驗室)	09.自動檢查	1.材織系 2.機械系 3.其他單位請一併改善	材織系4月已更新	 
				機械系急救箱應置備內容物清單已於114年8月7日檢查一次，並檢附自動檢查。	 


項次	說明	類別	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
				1. 設計系已完成急救箱應置備內容物清單及醫師醫囑放置放急救箱中。 2. 設計系制訂定期檢查表與實習工廠機具合併定期檢點。	1. 已完成。  2. 
05	排風櫃應依規定定期實施自動檢查。(綜合化學實驗室)	09.自動檢查	材織系	材織系確認上次測試日期	


項次	說明	類別	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
06	使用硫酸應執行作業環境監測。 (綜合化學實驗室)	11.作業環境監測	1.材織系 2.協助單位：環安衛組	材織系一個月使用150毫升	
07	勞工應依執行職務遭受不法侵害預防計畫執行辨識及評估危害、執行成效之評估及改善等，保留執行紀錄。	15.職場暴力危害預防	環安衛組	環安衛組已於114年9月24日環安衛委員會提案審議通過，規劃於115年11月提供檢核表給全校行政及教學單位進行評估。	
08	女性勞工母性健康保護計畫請依113年6月25日發布之工作場所母性健康保護技術指引(第三版)修訂內容。	16.女性勞工母性健康保護	環安衛組	環安衛組已於114年9月24日環安衛委員會提案審議通過，規劃於114年11月提供檢核表給全校行政及教學單位進行評估。	

二、其他現場缺失項目：

項次	說明	項目(或照片)	類別	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
01	排風扇應設置護網防止人員傷害。(機能性色料實驗室)(數值控制車床實驗室)		17.實務管理(機械/設備危害預防)	1. 機械系 2. 材織系 3. 其他單位請一併改善	材織系機能性色料實驗室已經在114年7月17日裝設防護網完成。	
					機械系已於114年7月14日請廠商更換排風扇。	


項次	說明	項目(或照片)	類別	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
					設計系實習工廠內排風扇皆有加裝護網。	114年8月30日已檢查完成。 

項次	說明	項目(或照片)	類別	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
02	車床之轉軸應加裝護圍，以防止運作時發生捲夾危害。(木工實習工廠)	 	17.實務管理(機械/設備危害預防)	設計系	設計系： 1. 上圖側面自行改裝加設護蓋；正面加購圖示之磁吸式萬向擋屑板防護裝備。  2. 下圖之白色機器為臥式金工車床，已停用多時，現為展示講解用；擬黏貼透明護蓋。	1. 預訂完成日期114年11月30日。 2. 下圖之補充說明照片 

項次	說明	項目(或照片)	類別	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
03	砂帶機應於轉軸處捲夾點設置護罩。(木工實習工廠)		17.實務管理(機械/設備危害預防)	設計系	設計系： 1. 尚未從市面覓得具 TS 認證之台製、進口砂帶機；目前 TS 認證仍未要求砂帶機須強制認證。 2. 尚未從市面販售之國產、進口砂帶機中覓得有裝設委員要求之護罩。 3. 尚未從市面覓得適合加裝於此項桌上型砂帶機之改裝用護罩零件或產品。 4. 自行設計，委外製作改裝。	1. 預訂完成日期114年11月30日。 

項次	說明	項目(或照片)	類別	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
04	線路接電處裸露，恐有感電之虞。(工地警衛亭)		18.實務管理(電氣危害預防)	營繕組	營繕組已於114年5月29日重新整理外部電線，裸露之電線重新設置完整線路並擺放整齊，改善完畢。	
05	緊急沖淋設備設置於配電箱、插座旁，請考量設備設置規劃，避免於使用時發生人員感電危害及設備損壞。(綜合化學實驗室)		18.實務管理(電氣危害預防)	材織系	1.材織系綜合化學實驗室緊急沖淋設備擬移除，改裝手持式沖淋器。 2.材織系實習大樓2樓緊急沖淋器已經在7月17日移除。	

項次	說明	項目(或照片)	類別	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
06	配電箱前不得堆放雜物並保有80公分水平作業空間。(綜合化學實驗室)(數值控制車床實驗室)		18.實務管理(電氣危害預防)	1.材織系 2.機械系 3.其他單位請一併改善	材織系設備已用配置定位，評估電氣箱移位。	
					機械系已於114年7月14日將配電箱前桌子移除。	
					設計系執行改善中。	預訂完成日期114年9月30日。

項次	說明	項目(或照片)	類別	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
07	配電箱各電路應標示清楚而明顯之用途標識，且標識內容應明確。(數值控制車床實驗室)		18.實務管理(電氣危害預防)	1.機械系 2.其他單位請一併改善	機械系已於 114 年 7 月 14 日請廠商標示配電箱各電路標示。	
					設計系移除開遮擋物品和機器，現正執行改善中。	預訂完成日期114年9月30日。
					材織系	

三、建議事項：

項次	說明	項目(或照片)	承辦單位	執行情形說明	佐證資料
01	建議緊急沖淋設備宜應設定適當水壓，並定期檢查。(機能性色料實驗室)		材織系	材織系改善中。	
02	建議於電梯外標示最大搭乘人數及荷重。		營繕組	營繕組洽詢廠商報價中	
03	建議不使用之設備應移除或張貼停用標示，避免誤操作。(綜合		1. 材織系 2. 設計系 3. 其他單位請一	材織系已在114年7月17日完成張貼停用標示。	

	化學實驗室)(木工實習工廠)		併改善	設計系：右圖之白色機器為設計系實習廠立式銑床，已停用多時，現為展示講解用，照片中有張貼停用標示。	已完成。 
04	建議確認並標示排風櫃的抽氣有效作業範圍，避免因視窗過度開啟導致抽氣效率不佳而產生暴露風險。(綜合化學實驗室)(機能性色料實驗室)		材織系	材織系已在114年7月17日完成。	

05	建議廢液儲存櫃之酸性與鹼性廢液分開存放，並使用耐酸鹼腐蝕之材質作為盛液盤，其容積應至少為貯存容器容積之1.1倍。(綜合化學實驗室)		材織系	材織系已在114年7月17日補上盛液盤以及蓋子。	
06	桶裝化學品建議使用盛液盤避免洩漏時造成危害，其容積應至少為貯存容器容積之1.1倍。(器材室)		材織系	材織系已在114年7月17日補上盛液盤	

07	廢液桶應設置廢液盛液盤，其容積應至少為貯存容器容積之1.1倍。(器材室)			材織系	材織系已在114年7月17日補上盛液盤	
08	建議廢液桶應明確張貼內容物標示。(機能性色料實驗室)			材織系	材織系改善中	
09	鍋爐應申請合格證。(綜合化學實驗室)			材織系	材織系申請中	

10	建議鼓風爐之燃料應避免使用去漬油或其他造成特別危害健康作業之燃料。(木工實習工廠)		1. 設計系 2. 其他單位請一併改善	設計系已停用去漬油，改用酒精。	114年8月30日
11	建議提前因應預告修訂之職場霸凌防治專章，對於不法侵害落實申訴通報管道及後續處理機制。		環安衛組	待職場霸凌防治專章通過後，依規定滾動式調整及配合執行，並辦理教育訓練。	職業安全衛生法草案修法重點  勞動部 Ministry of Labor 勞動部自113年11月啟動職場霸凌防治修法事宜，並於114年3月28日重新預告職安法部分條文修正草案。

三位委員建議，總務處環保暨安全衛生組彙整如下：

場域：60319 (承辦單位：材織系)				
標的名稱	缺失項目	改善建議	執行情形說明	佐證資料
沖淋設備 (2樓也是)	1. 沖眼器水壓太大 2. 地板濕滑 3. 感電危害 4. 自動檢查表	■ 加裝開關限位裝置 ■ 加裝止滑裝置或吸液棉 ■ 插座加裝護蓋 ■ 移離/除該位子	材織系改善中。	
壓吸機	1. 捲夾危害 2. 感電危害 3. 壓力表指示 4. 自動檢查表	■ 定期教育訓練 ■ 訂定標準作業 ■ 使用/清潔標準 SOP ■ 在常用壓力下畫上標記線 ■ 插座加裝護蓋	材織系已在 114.7.17 完成。	
中古設備	1. 捲夾危害 2. 感電危害	■ 建議貼上停用標籤並斷電	材織系改善中。	
鍋爐	1. 鍋爐協會認定 2. 電箱前有障礙物	■ 合格證取得 ■ 電箱前 80CM 全淨空	材織系改善中。	
抽氣櫃	1. 自動檢查表(平	■ 定期查檢	材織系改善中。	

	常) 2. 閘門開啟高度影響抽氣效率	■ 設置使用規範		
廢液儲存-鹼性溶液槽	1. 沒有密閉 2. 內有溢出	■ 吸液棉清理 ■ 酸鹼分離	材織系已在 114 年 7 月 17 日完成補上。	
廢液儲存-酸性溶液槽	1. 沒有蓋子 2. 倒的到處都是		材織系已在 114 年 7 月 17 日完成補上。	
化學品櫃	1. 化學品清單 2. 氨水跟酸放在一起 (酸鹼未分開) 3. 硫酸要作業環境監測	■ 搬去新大樓請務必登入完畢 ■ 化學品危害分區存放 ■ 請進行環測	材織系已在 114 年 7 月 17 日改善。	

場域：60320 (承辦單位：材織系)

標的名稱	缺失項目	改善建議	執行情形說明	佐證資料
化學品櫃	1.化學品清單 2.化學品危害通識 3.桶裝化學品(防溢/標示不齊) 4.硫酸要作業環境監測	■ 請使用中文 ■ 清單有規範要註記 ■ 使用量存放量等 ■ 請進行環測 ■ 有接觸特定化學品要做相對應體檢 ■ 建議更新藥品或是移除標示不齊的藥品桶容積 1.1 倍以上防溢桶 ■ 空間不夠可以放置於架上	材織系改善中	

場域：60213 (承辦單位：材織系)

標的名稱	缺失項目	改善建議	執行情形說明	佐證資料
排氣扇	1. 缺少護罩	■ 加裝安全護罩	材織系已在 114 年 7 月 17 日完成裝設防護網。	
洗滌瓶	1. 標示不齊	■ 建議以中文為主的標示 ■ 可以採購不同顏色以利區別不同溶劑	材織系改善中。	
沖淋設備	1. 自動檢查表	■ 定期查檢(建議同上)	材織系改善中。	
抽氣櫃	1. 自動檢查表(平常)	■ 定期查檢	材織系改善中。	


桶裝化學藥品	1.標示太小	■ 在桶身上方寫化學品中文	材織系改善中。	
--------	--------	---------------	---------	--


場域：60119 (承辦單位：機械系)

標的名稱	缺失項目	改善建議	執行情形說明	佐證資料
排氣扇	2.扇葉破損	■ 定期檢修或更換排風扇	機械系已於 114 年 7 月 14 日請廠商更換排風扇。	

場域：2B301 (承辦單位：設計系)

標的名稱	缺失項目	改善建議	執行情形說明	佐證資料
SOS 箱	1.門口不要堆放雜物	■建議檢視全單位並移除雜物	移除清理	
中古設備	1.已經停止使用設備	■建議貼上停用標籤並斷電(剪斷電線)	1.皆已貼上停用標籤。 2.機器若非違反職安衛規定，暫以電源箱內開關貼上封條方式處理，留待日後有需求時可重新啟用。	 1.張貼標籤。 2.預訂完成日期 114 年 11 月 30 日。
帶鋸機	1.割手危害	■鋸條護罩(圍)不夠長建議加長	擬自行設計後，委外	預訂完成日期114年11月

			訂製改裝。	30日。
去漬油噴燈	1.去漬油要特殊健康檢查	■建議換別的燃料	已停用去漬油，改用酒精。	已完成 114 年 8 月 30 日。
研磨機	1.捲夾危害	■加裝轉軸護罩(圍)	1. 尚未從市面覓得具 TS 認證之台製、進口砂帶機；目前 TS 認證仍未要求砂帶機須強制認證。 2. 尚未從市面販售之國產、進口砂帶機產品中覓得有裝設委員要求之護罩。 3. 尚未從市面覓得適合加裝於此項桌上型砂帶機之改裝用護罩零件或產品。 4. 自行設計，委外製作改裝。	預訂完成日期114年11月30日。 
桌上型車床	1.噴濺危害 2.捲夾危害	■加裝： ●刀具護罩(圍) ●轉軸護罩(圍) ●導螺桿護罩(圍)	1.側面自行改裝加設護蓋；正面加購圖示之磁吸式萬向護板防護，可遮擋刀具與轉軸。	1. 預訂完成日期114年11月30日。 2. 評估報廢。

			  2. 2024年已張貼禁用標示，現為展示講解用。 3. 購置加裝導螺桿護套。	
--	--	--	--	--

綜合建議 (含職業安全衛生) (承辦單位：環保暨安全衛生組)

標的名稱	缺失項目	改善建議	執行情形說明	佐證資料
急救箱	1.不可放置醫師藥師指示用藥 2.設管理人 3.每半年查檢 1 次	■盤點急救箱，移除不合規定備物 ■提供急救箱管理注意事項及自主檢查表 ■各系急救箱設管理人，每半年查檢 1 次，拍照回傳職護留存查驗 ■擬下次環安會議提案	環安衛組已於 114 年 9 月 24 日環安衛委員會提案審議通過【亞東學校財團法人亞東科技大學急救箱管理辦法】，規劃於 114 年 9 月查核急救箱。	機械系： 機械系已於 114 年 08 月 07 日盤點急救箱並檢附自動檢查表。 
母性保護計畫	1.母性保護計畫為 110 年版(舊版)	■依「工作場所母性健康保護技術指引」113 年版，調整現行計畫 ■依「女性勞工母性健康保護實施辦法」規定辦理 <u>作業場所危害評估及母性健康保護採行措施表</u> 檢核	環安衛組已於 114 年 9 月 24 日環安衛委員會提案審議通過，規劃於 114 年 11 月提供檢核表給全校行政	

		■提供全校行政及教學單位：<u>作業場所危害評估及母性健康保護採行措施表</u>，各單位設承辦人執行定期檢核（每年一次） ■擬下次環安會議提案	及教學單位進行評估。	
不法侵害預防計畫	1.定義缺少性騷擾項目	■依「執行職務遭受不法侵害預防指引-第四版」，調整現行定義，新增性騷擾定義 ■擬下次環安會議提案	環安衛組已於 114 年 9 月 24 日環安衛委員會提案審議通過。	
不法侵害預防計畫	1.部分檢核表未執行 2.不法專章草案修法預告	■「執行職務遭受不法侵害預防指引-第四版」規定辦理「物理環境」、「工作場所設計」、「行政管制措施」、「適性配工」、「工作設計」檢核 ■提供全校行政及教學單位：「物理環境」、「工作場所設計」、「行政管制措施」、「適性配工」、「工作設計」檢核表，各單位設承辦人執行定期檢核（每三年一次） ■職安法新增職場不法侵害專章草案已於 3 月重新送審議，提醒追蹤進度 ■提供相關素材於總務處環安衛網頁，以利宣導 ■擬下次環安會議提案	環安衛組已於 114 年 9 月 24 日環安衛委員會提案審議通過，規劃於 115 年 11 月提供檢核表給全校行政及教學單位進行評估。	
教職員未健檢人之管理	1.校長詢問是否有通知未健檢當事人，將通知信件	■於「亞東科技大學勞工健康服務計畫」新增未依規定繳交體格報告與參加年度健檢之管理辦法	經評估該項目已納入每年內部控制稽核項目，確認無意願參加	114 年 5 月 28 日已通過校內內部控制稽核。

	加入外稽簡報	■ 擬下次環安會議提案	年度健檢教職員，並於當學年 11 月發信且發函給當事人，以資證明，故不再調整管理辦法。	
--	--------	-------------	---	--